

PERSBERICHT

Benzine waterpomp WWP 45 van Kärcher

Een veelzijdig toestel voor het verpompen van grote hoeveelheden water

Wilrijk, maart 2019 – Dankzij de nieuwe Kärcher WWP 45 vuilwaterpomp zijn opgravingen die onder water staan, ondergelopen ondergrondse gangen of kelders in een mum van tijd weer droog. De pomp kan ook gebruikt worden voor watervoorziening en om tanks te vullen, bijvoorbeeld in de landbouw. Daarvoor werkt het toestel met een viertaktbenzinemotor, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Met een debiet tot 45 m³/u kan het grote hoeveelheden water verwerken. Zelfs grof vuil met deeltjes tot een diameter van 30 mm kan het de baas. De maximale aanzuighoogte bedraagt zeven meter, de opvoerhoogte kan oplopen tot 25 meter. De pomp is speciaal robuust ontworpen om veilig te werken, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Dankzij de compacte afmetingen, het relatief lage gewicht (36 kg) en de betrouwbare kabelstarter is de pomp eenvoudig te bedienen. Alle onderdelen die regelmatig onderhoud vereisen, zijn gemakkelijk toegankelijk. De brandstoftank van 3,6 liter zit bovenaan en kan eenvoudig en veilig gevuld worden. Dankzij het lage verbruik heeft de pomp overigens een lange levensduur.

De volledige pomptechnologie is ondergebracht in een stevig stalen buizenframe. Op die manier kan het toestel ook zonder risico op beschadiging aan een kraan of in een emmer worden getransporteerd. De emissiewaarden van de uitlaatgassen van de 4,8 kW motor liggen onder de eisen van de STAGE V-

Perscontact:
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0)3 340 07 11

bart.hullebroeck@be.kaercher.com

KÄRCHER

PERSBERICHT

emissionorm, wat een voorwaarde is voor goedkeuring in de EU vanaf 2019. De pomp wordt geleverd met twee pijpfittingen, drie slangklemmen en een zuigkorf.

WWP 45	
Debiet (m ³ /u)	45
Max. aanzuighoogte (m)	7
Max. opvoerhoogte (m)	25
Max. diameter van de deeltjes (mm)	30
Cylindermotor benzine (cm ³)	196
Gewicht (kg)	36
Motorvermogen (kW)	4,8
Tankinhoud (l)	3,6
Afmetingen (L x B x H in mm)	580 x 440 x 450

PERSBERICHT



De nieuwe WWP 45 dompelpomp voor vuil water wordt overal ingezet waar grote hoeveelheden vuil water onafhankelijk van het elektriciteitsnet moeten worden opgepompt.