

PERSBERICHT

Nieuwe stof-/waterzuiger voor landbouwbedrijven

Hoge zuigkracht

Made, 28 maart 2019 – De nieuwe stof-/waterzuiger van Kärcher combineert voor het eerst het beproefde NT 75/2 stofzuigermodel met een nieuwe brede voorzetzuigmond, om hem om te toveren tot een hoogwaardige en veelzijdige reinigungsoplossing voor landbouwbedrijven. Dankzij zijn hoge oppervlakteprestatie, hoge zuigkracht en efficiënt filterreinigingssysteem, zorgt de NT 75/2 Tact² Me Tc Adv voor netheid op plekken waar vooral fijnstof voorkomt – in het bijzonder in de aardappel-, fruit- en groenteteelt.

Uitgebreid en tijdrovend verwijderen van grof vuil en fijnstof met de bezem behoort nu tot het verleden. Om de reinigungsuitdagingen in de landbouw het hoofd te bieden, werd de brede voorzetzuigmond volledig afgestemd op de stof-/waterzuiger met dubbele motor: dankzij speciale borstelstrips met extra wijde openingen kunnen ook grotere vuildeeltjes worden opgezogen waarbij losse stofdeeltjes niet onnodig opwervelen. De 644 mm brede aluminium voorzetzuigmond speciaal ontworpen voor grote oppervlakken biedt hoge zuigkracht. Dit nieuw ontwikkelde model kan meer dan 1250 m² per uur aan en is dan ook bijzonder zuinig. Het kan makkelijk aan diverse ondergronden worden aangepast dankzij het afzonderlijke loopwerk van de voorzetzuigmond. Met behulp van een metalen haak kan de brede voorzetzuigmond makkelijk worden ontgrendeld met de voet, voor eenvoudig losmaken en omhoog brengen zonder bukken.

Perscontact:

Jop Küster
Marketing Manager
Kärcher B.V.
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

T 076-7501770
Jop.kuester@nl.kaercher.com

PERSBERICHT

Het beproefde Tact²-filterreinigingssysteem zorgt voor constant hoge zuigkracht en lange levensduur van het filter. Zo kan meer dan 1000 kg fijnstof worden opgezogen vooraleer het filter aan vervanging toe is. Tijdrovende werkonderbrekingen voor handmatig schudden zijn niet langer noodzakelijk dankzij de automatische reiniging elke 7,5 seconden. Het Tact²-systeem is ook geschikt voor alle soorten vuil – droog, nat, modderig of kleverig. Twee turbines zorgen voor de vereiste hoge zuigkracht.

Andere voordelen van de nieuwe stofzuiger zijn het optimale gebruiksgemak en de flexibele inzetbaarheid op verschillende werkplekken. Ongeacht of er sprake is van nat of droog vuil, kan de 75l-tank van robuust roestvrij staal makkelijk met weinig moeite worden leeggemaakt dankzij de kantelfunctie. De tank is via een vergrendelmechanisme verbonden met het chassis voor transport. Twee grote achterwielen en twee zwenkwielen zorgen voor wendbaarheid en stabiliteit op verschillende ondergronden. Een totale kabellengte van 30 m biedt de gebruiker volledige flexibiliteit, vooral bij het reinigen van grote oppervlakken. De NT 75/2 Tact² Me Tc Adv is ook voorzien van een afvoer- en zuigslang, een plintenvoorzetzuigmond én twee metalen zuigbuizen, om zo een schone en stofvrije werkplek te garanderen.

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	
Luchtverplaatsing	2 x 74 l/s
Vacuüm	254 / 25,4 mbar / kpa
Max. vermogen	Max. 2760 W
Werkbreedte van voorzetzuigmond	644 mm
Tankinhoud	75 l
Spanning	220 - 240 V

PERSBERICHT

Kabellengte	30 m
Gewicht	28,6 kg
Geluidsniveau	73 dB(A)
Afmetingen	970 x 660 x 930 mm



*Ideaal voor gebruik in landbouwbedrijven:
de NT 75/2 Tact² Me Tc Adv met verbeterde brede voorzetzuigmond.*

PERSBERICHT



Dankzij de kantelfunctie kan de 75l-tank makkelijk met weinig moeite worden leeggemaakt.



De metalen haak voor het omhoog brengen van de brede voorzetzuigmond kan makkelijk met de voet worden ontgrendeld en vergrendeld.

PERSBERICHT



De NT 75/2 Tact² Me Tc Adv biedt hoge zuigkracht, vooral bij grote oppervlakken.

Voor meer informatie:

Bekijk het filmpje :

<https://youtu.be/2hOP8cq0YFw>

Bezoek de website:

<https://www.kaercher.com/nl/agro-nt75.html?cid=nl-EML-TQuaJFClu0KbBrg8ngqSuA>