

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## Mission impossible ? Pas avec les LMO tondeuses sans fil maniables de Kärcher !

Wilrijk, le 27 février 2020 – Pour bon nombre de propriétaires de terrain, un jardin soigné implique aussi un gazon bien tondu. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes superficies, la gamme LMO propose pas moins de 4 variantes de tondeuse sans fil au choix. Elles font toutes partie de la Kärcher Battery Plateforme. LMO 18-33 Battery et LMO 18-36 Battery misent sur une batterie 18 volts, tandis que LMO 36-40 Battery et LMO 36-46 Battery offrent la puissance de 36 volts. Grâce à leur faible poids, toutes les versions offrent une bonne manœuvrabilité en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles – pour des résultats exceptionnels et une coupe nette jusqu'à la bordure de pelouse.

### Maniables et légères : LMO 18-33 Battery et LMO 18-36 Battery

La LMO 18-36 Battery offre une largeur de coupe de 36 cm et un bac de ramassage de 45 litres. Dans le cas de la LMO 18-33 Battery, la largeur de coupe s'élève à 33 cm et le bac de ramassage peut contenir 35 litres. Chacun des 2 modèles dispose d'une hauteur de coupe réglable : ainsi, la lame peut être réglée rapidement et simplement sur 4 hauteurs de gazon différentes. L'herbe coupée peut être soit collectée dans le bac de ramassage – auquel cas l'indicateur de niveau de remplissage informe l'utilisateur lorsque celui-ci doit être vidé – soit répartie sur la pelouse à l'aide de l'obturateur mulching intégré afin de servir d'engrais naturel. Le guidon peut être ajusté individuellement et sans outils en fonction de la taille de l'utilisateur via le centre du guidon, garantissant ainsi une posture de travail droite qui ménage le dos. La sécurité est également assurée : il suffit de retirer la clé de sécurité pour que les tondeuses ne puissent plus être utilisées.

### Silencieuses et puissantes : LMO 36-40 Battery et LMO 36-46 Battery

Avec leur largeur de coupe de 40 ou de 46 cm et leur bac de ramassage spacieux, les 2 puissantes tondeuses sans fil 36 V permettent une progression rapide du travail lors de la tonte. Elles ont en commun avec

#### Contact pour la presse :

Bart Hullebroeck  
Marketing Manager  
Kärcher N.V.  
Boomsesteenweg 939  
2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0)3 340 07 11

[bart.hullebroeck@be.kaercher.co](mailto:bart.hullebroeck@be.kaercher.co)

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

leurs pendants de 18 V l'indicateur de niveau de remplissage pratique et le système de tonte 2 en 1 avec fonction mulching optionnelle. Pour les tâches exigeant un niveau de puissance particulièrement élevé, par exemple dans les montées, la fonction 'Push Assist' de la LMO 36-46 Battery permet d'activer un entraînement supplémentaire à la roue arrière par simple pression sur un bouton. En outre, l'ajustement de la hauteur de coupe est possible pour 5 hauteurs de gazon différentes sur les appareils 36 V. Le guidon des appareils 36 V offre 2 positions de réglage de l'inclinaison et possède un design télescopique. Ainsi, un rangement peu encombrant est possible.

## **Kärcher Battery Plateforme**

La Kärcher Battery Plateforme regroupe 2 plateformes de batterie qui comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des nettoyeurs haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par les souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 V et les batteries puissantes de 36 V sont disponibles avec différentes capacités afin de couvrir un vaste éventail d'applications. Leur particularité : les batteries sont entièrement compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de tension, peu importe qu'ils appartiennent au segment Home & Garden ou Professional. Un argument de vente unique pour toutes les batteries Kärcher est leur afficheur LCD à technologie temps réel qui indique non seulement la capacité restante de la batterie, mais également l'autonomie et la durée de charge restantes de l'appareil en minutes avec une précision remarquable. Le boîtier des batteries est particulièrement résistant aux chocs et protégé contre la poussière et les jets d'eau selon la classe de protection IPX5. Grâce à leur gestion efficace de la température, les batteries délivrent d'excellentes performances, même lors des utilisations intensives, tandis qu'une surveillance intelligente des cellules les protège contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu'un appareil reste hors service pendant une période prolongée, le mode de stockage automatique des batteries Battery Power qui est contrôlé par un processeur préserve la longévité des cellules.

**KÄRCHER**

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

	<b>LMO 18-36 Battery</b>	<b>LMO 18-33 Battery</b>
Largeur de coupe	36 cm	33 cm
Hauteur de coupe	30 à 70 mm	35 à 65 mm
Contenance	45 l (bac de ramassage)	35 l (bac de ramassage)
Rendement par charge de la batterie	max. 350 m <sup>2</sup>	max. 250 m <sup>2</sup>
Poids sans accessoires	13,2 kg	11,3 kg
Dimensions (L x l x H)	1 309 x 398 x 1 042 mm	1 251 x 371 x 992 mm
Accessoires	Obturbateur mulching, lame de 36 cm	Obturbateur mulching, lame de 33 cm
Batterie et chargeur	Batterie Battery Power 18/50, chargeur rapide Battery Power 18 V  Pour le produit LMO 18-36 Battery, la batterie n'est pas incluse	Batterie Battery Power 18/50, chargeur rapide Battery Power 18 V  Pour le produit LMO 18-33 Battery, la batterie n'est pas incluse

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

	<b>LMO 36-46 Battery</b>	<b>LMO 36-40 Battery</b>
Largeur de coupe	46 cm	40 cm
Hauteur de coupe	20 à 70 mm	20 à 70 mm
Contenance	55 l (bac de ramassage)	50 l (bac de ramassage)
Rendement par charge de la batterie	max. 650 m <sup>2</sup>	max. 550 m <sup>2</sup>
Poids sans accessoires	18,5 kg	18,6 kg
Dimensions (L x l x H)	1 452 x 483 x 978 mm	1 284 x 459 x 1 043 mm
Accessoires	Obturbateur mulching, lame de 46 cm	Obturbateur mulching, lame de 40 cm
Batterie et chargeur	Batterie Battery Power 36/50, chargeur rapide Battery Power 36 V	Batterie Battery Power 36/50, chargeur rapide Battery Power 36 V
	Batterie non incluse	Batterie non incluse

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



*Les nouvelles tondeuses sans fil de Kärcher offrent une bonne manœuvrabilité en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles tout en garantissant une coupe nette jusqu'à la bordure de pelouse.*



*Chacun des 4 modèles dispose d'une hauteur de coupe réglable : ainsi, la lame peut être réglée rapidement et simplement sur différentes hauteurs de gazon.*

**KÄRCHER**

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



*L'herbe coupée peut être soit collectée dans le bac de ramassage soit répartie sur la pelouse à l'aide de l'obturateur mulching afin de servir d'engrais naturel.*



*Le design pratique du guidon permet un rangement peu encombrant. De plus, la poignée intégrée assure un transport aisé de la tondeuse.*