

PERSBERICHT

Kärcher vult portfolio van éénschijfsmachines aan met twee multi-talenten

Snelle én uitstekende reinigingsprestaties

Wilrijk, juni 2021 – Met de BDS 43/Orbital C en BDP 43/400 C vult Kärcher zijn portfolio van éénschijfsmachines aan met twee multifunctionele oplossingen. Beide machines zetten topprestaties neer in een mum van tijd. Bovendien zijn ze flexibel inzetbaar én makkelijk te hanteren. Twee mooie aanwinsten die van vloerreiniging kinderspel maken.

Perscontact:
Bart Hullebroeck
Marketing Manager
Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0)3 340 07 11

BDS 43/Orbital C: een snelle én grondige vloerreiniging

De BDS 43/Orbital C garandeert uitstekende én snelle resultaten dankzij de combinatie van orbitale en roterende bewegingen, die het mogelijk maakt om vanuit alle richtingen te werken. Zo worden betere reinigingsresultaten bereikt in de helft van de arbeidstijd die normale éénschijfsmachines nodig hebben. De flexibele gebruiksmogelijkheden zijn erg interessant voor dienstverleners in gebouwen, maar ook voor gebruikers in de detailhandel, de gastronomie of de industrie.

De BDS 43/Orbital C is geschikt voor diverse vloeroppervlakken, zoals marmer, beton, natuursteen, parket, vinyl of tapijt. Schrobben, kristalliseren, polijsten en textielreiniging zijn dus mogelijk met slechts één machine. Met deze machine kan men strippen, diepte reinigen en licht renoveren op kleine tot middelgrote oppervlakken.

De BDS 43/Orbital C werkt bij 56 dB(A) en is dus aanzienlijk stiller dan conventionele machines. Bovendien worden de trillingen gereduceerd, waardoor langere ononderbroken werksessies mogelijk zijn. De borsteldruk van deze robuuste machine bedraagt in normale modus 38 kg en kan zonder extra gewicht worden verhoogd tot 55 kg voor speciale toepassingen. Dankzij de eenvoudige bediening is hij zelfs voor onervaren personeel erg makkelijk te bedienen.

KÄRCHER

PERSBERICHT

BDP 43/400 C: soepele werking, hoge prestaties

De nieuwe éénschijfsmachine BDP 43/400 C van Kärcher kan ingezet worden voor verschillende reinigings- en onderhoudstaken dankzij het groot aantal accessoires en de krachtige motor. Het toestel is geschikt voor zowel sproeireiniging als het polijsten van vloerbedekkingen.

Bovendien kunnen ook moeilijkere ruimtes efficiënt worden gereinigd want deze éénschijfsmachine gaat moeiteloos onder meubelen en radiatoren en bereikt zelfs de smalste ruimtes.

De BDP 43/400 C is comfortabel in gebruik en kan ook bij langdurige taken worden ingezet, zonder de gebruiker te vermoeien. Dit nieuwe model werkt erg stil en is ideaal voor gebruik op plaatsen met veel publiek, zoals winkelcentra, of op geluidsgevoelige plaatsen, zoals ziekenhuizen.

Ook de zachte start van de motor draagt bij tot de gebruiksvriendelijkheid. De grote wielen vergemakkelijken het transport en zelfs traptreden kunnen zonder veel moeite worden genomen. Een extra stopcontact op de machine zorgt ervoor dat - indien nodig - een afzuigenheid kan worden aangesloten om stofvorming tijdens het polijsten te verminderen.

Meer info?

BDS 43/Orbital C

NL <https://www.kaercher.com/be/professional/schrobmachines-schrob-zuigmachines/eenschijfsmachines/bds-43-orbital-c-12912520.html>

BDP 43/400 C

NL <https://www.kaercher.com/be/professional/schrobmachines-schrob-zuigmachines/eenschijfsmachines/bdp-43-400-c-12912510.html>

PERSBERICHT


Robuust en makkelijk in gebruik: de nieuwe orbitale éénschijfsmachine BDS 43/Orbital C van Kärcher.



	BDS 43/Orbital C
Werkbreedte van borstel	430 mm
Omwentelingen per minuut	1500
Motorvermogen	1100 W
Spanning	220–240 V
Frequentie	50 Hz
Watertank	12 l
Afmetingen	690x460x1280 mm
Gewicht	55 kg
Kabellengte	12 m

PERSBERICHT

De nieuwe eenschijfsmachine BDP 43/400 C van Kärcher is multi-inzetbaar dankzij de vele accessoires en krachtige motor.



	BDP 43/400 C
Werkbreedte (mm)	430
Nominaal ingangsvermogen (W)	1400
Schoonwatertank (l) (optioneel)	12
Borsteldruk (g/cm ²)	22
Borstelsnelheid (omw/m)	380
Geluidsniveau (dB/(A))	55
Stroomvoorziening (V/Hz)	220 - 240 / 50
Gewicht zonder toebehoren (kg)	30,7
Afmetingen (L x B x H)	650 x 470 x 1210